

№ п/п	№ в архиве	ОПФ	Контрагент	Место проведения проверки	Финансирование организации	Тип проверки	Вид проверки	Дата начала (факт)	Ответственный	Результат проверки	Рекомендация эксперта для Контрольной Комиссии	решение Контрольной Комиссии	предложение на дисциплинарную комиссию	Решение дисциплинарной комиссии и сроки исполнения
1	1623	ООО	«Термосистек»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	23.08.2019 0:00:00	Якшин А.А.	при вступлении 04.04.19 организацией было дано гарантийное письмо сроком до 02.05.19 включить 2 гпч-а в нрс - не исполнено ДК_13-2019_23.05.19 предписание 1/1623 до 23.08.19 кадры - треб 2 гпч-а в нрс, в нрс гпч-ы отсутствуют - устранено	Якшин А.А.: завершить проверку с положительным решением	вынести на Дисциплинарную комиссию	Проверка завершена	Решение дисциплинарной комиссии +
2	1061	ООО	«СТРОЙКИСПРОДМОН ТАЖ»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	14.08.2019 0:00:00	Агафонов С.В.	ДК_15-2019_10.06.19 Предписание №2/1061 до 10.09.2019 1. чв 19 - не опл 100%/110тр - устранено	Агафонов: завершить	вынести на Дисциплинарную комиссию	Проверка завершена	Решение дисциплинарной комиссии +
3	1595	ООО	ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРС-ИНТЕГРАЦИЯ»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	13.08.2019 0:00:00	Агафонов С.В.	ДК_6-2019_05.03.19 Предписание 03/1595 до 05.06.19. 1. кадры: в нрс не хватает 1 рук из 2 - не устранено. 2. нет 3 спец тех слжб - не устранено. Предупреждение № 1/1595 от 13.06.2019. 1. вместо 2 рук-й представлен 1 - устранено, внесли второго. 2. нет 3 спец тех.слжб - устранено - представлены 3 спец. чв-2019: 110% / 110 000	Агафонов: завершить	вынести на Дисциплинарную комиссию	Проверка завершена	Решение дисциплинарной комиссии +
4	311	ООО	«Могилевтехмонтаж»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Беларусь	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	08.08.2019 0:00:00	Пякулник В.В.	ДК_17-2019_05.07.19 предупреждение 01/311 до 01.08.19 1.чв 19 - не опл 110 тр из 110 т.р. - устранено	Пякулник: проверку завершить, взыскание снять	вынести на Дисциплинарную комиссию	Проверка завершена	Решение дисциплинарной комиссии +
5	1490	ООО	«Группа Строительных Компаний Армада»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Плановая проверка	Камеральная проверка	14.08.2019 0:00:00	Якшин А.А.	право: КС и ООТСИУ - вв до 500 млн.руб, ОДО до 500 млн.руб, нет ИАЭ А: Документы - представлены полностью чв 2019 - опл 100%/110 000 руб Кадры - требуется 2 руководителя в НРС + 4 спец-а тех. слжб, представлены В: ВВ - 26 шт ОДО - 31 объект на 175,19 млн руб., в т.ч. 1 объект (7,08млн.руб) просрочен (28.02.19)	Якшин А.А.: предписание об устранении нарушений (3 месяца)	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 28.11.19г
6	1263	ООО	«Технокомпестрой»	129226, Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 207 А, строение 2	Центральный офис	Плановая проверка	Выездная проверка	12.08.2019 0:00:00	Кулинев С.М.	право: КС, ООТСИУ, ИАЭ - вв до 500 млн.руб, ОДО до 60 млн.руб А: кадры - требуется 2 рук-ля в НРС + 4 спец-а тех.слжб, имеется 2 рук в НРС и 4 спец тех.слжб-соответствует В: ВВ - 4 объекта (субодаря) ОДО - нет объектов С объекты не проверялись так как организация не выполняет функции организации строительства нарушения: документы - не представлены: лицензия на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии -не соответствует (организацией подано заявление об отказе) чв 2019 не опл 200 000 руб из 300 000 руб	кулинев предписание до 1 ноября так как организация оплатила члевские взносы в размере 100 000 руб из 300 000 рублей. По ввозам организации также направлялось письмо Зам директор обещает оплатить задолжность чв за 2019 года до конца ноября (так как у технокомпестрой намечается сделка по продаже земли своей базы фирме КРОСТ под жилищное строительство)	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 01.11.19г
7	1486	ООО	«Банстройпуть»	119361, Российская Федерация, город Москва, 5-й Очаковский переулок, дом 3, этаж 1, помещение III, комната 19	Центральный офис	Плановая проверка	Выездная проверка	09.08.2019 0:00:00	Якшин А.А.	право: КС - вв до 3млрд.руб, ОДО до 10млрд.руб, нет ООТСИУ, нет ИАЭ А: Документы - представлены полностью чв 2019 - опл 100%/650 000 руб Кадры - требуется 2 спец-а в НРС, спец-ы в НРС имеются В: ВВ - 5шт ОДО - 8 объектов (2,5 млрд. руб), в т.ч. 2 объекта (104,5млн.руб) - просрочены: 1 - до 31.12.18, 2 - до 30.04.19	Якшин А.А.: предписание об устранении нарушений (3 месяца)	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 28.11.19г

№ п/п	№ в реестре	ОПФ	Контрагент	Место проведения проверки	Финансирование	Тип проверки	Вид проверки	Дата начала (факт)	Ответственный	Результат проверки	Рекомендация эксперта для Контрольной Комиссии	решение Контрольной Комиссии	предложение на дисциплинарную комиссию	Решение дисциплинарной комиссии
8	1434	ООО	«Илим-Строй»	Российская Федерация, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44	Центральный офис	Плановая проверка	Выездная проверка	05.08.2019 0:00:00	Агафонова С.В.	<p>Право КС - ВВ до 60 млн руб, ОДО до 60 млн руб, нет ООТС, нет ИАЭ.</p> <p>Документы: полностью представлены.</p> <p>Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, представлены 1 ГИП в НРС + 1 ГИП - документы переданы в НРС: на дату проверки. Сегодня Тиханов тоже включен в НРС, замечание устранено.</p> <p>В. ВВ - нет объектов</p> <p>ОДО - нет объектов</p> <p>Д:</p> <p>ДК_24-2018_14.09.18 Предупреждение 1/1434 до 14.12.18</p> <p>1. Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, представлены 2 спец, в НРС не внесены - не устранено</p> <p>2. ЧВ-2017: долг 50 % (55 тыс) / 110 тыс - устранено</p> <p>ДК_36-2018_21.12.18 предупреждение 2/1434 до 21.03.2019</p> <p>1. Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, представлены 2 спец, в НРС не внесены - не устранено</p> <p>ДК_09-2019_05.04.19 Предупреждение 03/1434 до 05.07.19.</p> <p>1. Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, представлены 2 спец, в НРС не внесены - не устранено</p> <p>ДК_19-2019_16.07.19 предупреждение 04/1434 до 05.08.19</p> <p>1. Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, представлены 2 спец, в НРС не внесены - не устранено</p> <p>нарушения:</p> <p>ЧВ-2019: долг 100% / 110 000 руб.</p> <p>Пока нет объектов и денег. Ждут оплату за завершённый объект и обещают שלא оплатят.</p> <p>А:</p> <p>Кадры - представлены полностью</p> <p>кадры - требуется 2 спец-а в НРС, имеются 2 чел внесены в нрс - соответствует нарушениям.</p> <p>чв 19 - не опл 110 000 руб из 110 000 руб</p> <p>ВВ - нет объектов</p> <p>ОДО - нет объектов</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 28.10.19г	
9	1559	ООО	«Астро»	142160, Российская Федерация, город Москва, поселение Вороньское, поселок ЛМС, микрорайон Приозерный, Улица Садовая, дом 30	Центральный офис	Плановая проверка	Выездная проверка	22.08.2019 0:00:00	Кунинев С.М.	<p>документы - представлены полностью</p> <p>кадры - требуется 2 спец-а в НРС, имеются 2 чел внесены в нрс - соответствует нарушениям.</p> <p>чв 19 - не опл 110 000 руб из 110 000 руб</p> <p>ВВ - нет объектов</p> <p>ОДО - нет объектов</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 28.10.19г	
10	20	АО	«ЛСР. Недвижимость-М»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	20.08.2019 0:00:00	Агафонова С.В.	<p>Жалоба №10000094 от 21.01.2019 от Карачарова Ирина Сергеевна по вопросу качества строительства ЖК "Экватор" лот №5, корпус 1, кв.9) и соблюдения застройщиком своих обязанностей.</p> <p>т.к. ЛСР.Недвижимость-М является учредителем застройщика решили провести проверку и дать предписание</p> <p>Выявлено 3 основных нарушения с просьбой обязать застройщика всё устранить.</p> <p>ДК_4-2019_14.02.19 Предписание 23/20 до 14.08.19 - не устранено.</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 28.11.19г	
11	1431	ООО	«Авиационная компания «Ямал»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	13.08.2019 0:00:00	Якшин А.А.	<p>Жалоба №57-ТСН-1617 от 19.07.2019 Жалоба от СУ Ростехнадзора о выявленных нарушениях обязательных требований и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального строительства: «Ангар для ТО вертолетов типа Ми-8, Ми-8 МТВ, Елсортлет А5-350 в а/п Салехард, с конструкцией наземного перехода длиной не более 10 метров к существующему зданию АТБ», расположенного по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Авиационная, д. 21.</p> <p>В ходе проверки выявлено 10 нарушений.</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 28.02.2020г	
12	20	АО	«ЛСР. Недвижимость-М»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	08.08.2019 0:00:00	Агафонова С.В.	<p>Жалоба МГСН №50-5424/19-(0)-1 от 10.07.2019 о выявленных нарушениях обязательных требований при строительстве объекта капитального строительства "Жилой комплекс с подземной автостоянкой", расположенного по адресу: Ленинградское шоссе, вл.58, стр.14.21 (САО, Головинский)</p> <p>В ходе проверки выявлено 5 нарушений.</p> <p>Срок устранения нарушений, указанных в предписании - 05.08.2019.</p> <p>чв18 - не опл 55тр из 110тр</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 28.02.20г	
13	1476	ООО	«ВЕРОНА»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Кафецин	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	23.08.2019 0:00:00	Рубашникова Е.Н.	<p>Долг по ЧВ за 2019 г. 100%/110 т.р.</p> <p>На 20 августа 2019 найдены блокировки счетов, имеется долг по исполнительным производствам (налоги, сборы, штрафы) в размере 3.8 тыс.р., ответчик на сумму 9.2 млн.р.</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 27.09.19г	

Дисциплинарная Комиссия Ассоциации СРО "МОС"

№ в архиве	№ в ОПФ	Контрагент	Место проведения проверки	Филиал организации	Тип проверки	Вид проверки	Дата начала (факт)	Ответственный	Результат проверки	Рекомендация эксперта для Контрольной Комиссии	решение Контрольной Комиссии	предложение на дисциплинарную комиссию	Решение дисциплинарной Комиссии и сроки исполнения
14	999	ЗАО «Производственное объединение «ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМ АТИКА»»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Выездная проверка	Камеральная проверка	20.08.2019 0:00:00	Якшин А.А.	<p>ДК_35-2018_17.12.18 предупреждение /1999 до 10.01.19</p> <p>1.чв 2017 - не опл 50%/100 000 руб</p> <p>2.чв 2018 - не опл 100%/200 000 руб</p> <p>ДК_01-2019_16.01.19 предупреждение 2/999 до 18.02.19</p> <p>1.чв 2017 - не опл 50%/100 000 руб - устраниено</p> <p>2.чв 2018 - не опл 100%/200 000 руб - не устраниено (опл 50тр)</p> <p>ДК_5-2019_25.02.19 предупреждение 3/999 до 26.04.19</p> <p>1.чв 2018 - не опл 150тр из 200 000 руб - не устраниено</p> <p>ДК_12-2019_14.05.19 предупреждение 4/999 до 14.08.19</p> <p>1.чв 2018 - не опл 150тр из 200 000 руб - не устраниено</p> <p>чв19 - не опл 100%/200тр по Контуру негатива нет.</p>	Якшин А.А.: Денег нет, мы в очереди на оплату на 1 месте, постарайтесь оплатить до конца сентября. Предупреждение об устраниении нарушений (2 месяца) <p>Некрасов Н.А. - предлагаю добавить нарушение по чв19</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предупреждение	Решение дисциплинарной Комиссии и сроки исполнения до 28.10.19г
15	1474	ООО «ГлобалИнжСтрой»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Беларусь	Плановая проверка	Выездная проверка	08.08.2019 0:00:00	Пикулик В.В.	<p>право: КС, ООТСИУ - ВВ до 60 млн.руб, ОДО - нет, нет ИАЗ</p> <p>А:</p> <p>документы - представлены полностью</p> <p>кадры: товб.2 рук-ля в НРС + 3 спец-а в тех.служб, есть 2 рук-ля в нрс + 3 спец. тех.служб (2 из них в НРС) - соответствуют</p> <p>В:</p> <p>ВВ -нет объекта в РФ, объект в РФ</p> <p>ОДО - нет объектов в РФ</p> <p>С:</p> <p>предписания - отсутствуют.</p> <p>нарушения:</p> <p>чв 18 - долг 55000 из 110000 не соответствует</p> <p>чв 19 - долг 100%/110тр - не соответствует</p>	Пикулик: директор общаая погасить задолженность за 2018г до 31 августа с.г., за 2019г. до ноября с.г. Предупреждение- срок до 01 ноября с.г.	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предупреждение	до 01.11.19г
16	1481	ООО «БОСС»	Российская Федерация, город Москва, улица Прокляшенная, дом 11, строение 8, комната 13В	Центральный офис	Плановая проверка	Выездная проверка	07.08.2019 0:00:00	Якшин А.А.	<p>право: КС - ВВ до 60млн.руб, ОДО до 60млн.руб, нет ООТСИУ, нет ИАЗ</p> <p>А:</p> <p>Кадры - требуется 2 спец-а в НРС, спец-ы в НРС имеются</p> <p>В:</p> <p>ВВ - нет</p> <p>ОДО - нет объектов</p> <p>Д:</p> <p>ДК_17-2019_05.07.19 предписание 3/1481 до 05.08.19</p> <p>1.чв 18 - не опл 30тр из 110тр - устраниено</p> <p>2.чв 19 - не опл 100%/110тр - не устраниено</p> <p>нарушения:</p> <p>Документы - не представлена справка о СМР</p> <p>чв 2019 - не опл 100 000 руб из 110тр</p>	Якшин А.А.: предупреждение об устраниении нарушений (2 месяца)	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предупреждение	до 28.10.19г

№ п/п	№ в архиве	ОПФ	Контрагент	Место проведения проверки	Филиал организации	Тип проверки	Вид проверки	Дата начала (факт)	Ответственный	Результат проверки	Рекомендация эксперта для Контрольной Комиссии	Решение Контрольной Комиссии	Предложение на дисциплинарную комиссию	Решение дисциплинарной комиссии и сроки исполнения
17	1372	ООО	«РБ Строй»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	16.08.2019 0:00:00	Кунинев С.М.	<p>ДК_1-2018_17.01.2018 предписание №1372 от 17.01.18 до 17.04.18г анкета, сведения о мб, справка о объектах, сведения ОДО, - не устранено</p> <p>2.кадры - требуются 2 рук-ля, в нрс + 3 спец-та техн. служб, в НРС отсутствуют 2 рук-ля и 3 спец. тех служб - не устранено</p> <p>ДК_12-2018_07.05.18 предупреждение 3/1372 до 07.08.18</p> <p>1.документы по проверке 2017 - не представлены: сведения о специалистах, анкета, сведения о мб, справка о объектах, сведения ОДО, - не устранено</p> <p>2.кадры - требуются 2 рук-ля, в нрс + 3 спец-та техн. служб, в НРС отсутствуют 2 рук-ля и 3 спец. тех служб - не устранено</p> <p>ДК_22-2018_30.08.18 предупреждение 4/1372 до 12.11.18</p> <p>1.документы по проверке 2017 - не представлены: сведения о специалистах, анкета, сведения о мб, справка о объектах, сведения ОДО, - не устранено</p> <p>2.кадры - требуются 2 рук-ля, в нрс + 3 спец-та техн. служб, в НРС отсутствуют 2 рук-ля и 3 спец. тех служб - не устранено</p> <p>ДК_34-2018_06.12.18 предупреждение 5/1372 до 10.01.19</p> <p>1.документы по проверке 2018 - не представлены: сведения о специалистах, не устранено</p> <p>2.кадры - требуются 2 рук-ля, в нрс + 3 спец-та техн. служб, в НРС отсутствуют 2 рук-ля и 3 спец. тех служб - не устранено</p> <p>ДК_2-2019_30.01.19 приостановка права до 30.04.19</p> <p>1.документы по проверке 2018 - не представлены: сведения о специалистах, не устранено</p> <p>2.кадры - требуются 2 рук-ля, в нрс + 3 спец-та техн. служб, в НРС отсутствуют 2 рук-ля и 3 спец. тех служб - не устранено</p> <p>ДК_12-2019_14.05.19 приостановка права до 12.08.19</p> <p>1.документы по проверке 2018 - не представлены: сведения о специалистах, не устранено</p> <p>2.кадры - требуются 2 рук-ля, в нрс + 3 спец-та техн. служб, в НРС отсутствуют 2 рук-ля и 3 спец. тех служб - не устранено</p> <p>На 21 августа 2019 найдены блокировки счетов, Остаток суммы к взысканию - 39,4 тыс. руб. Долг по ЧБ за 2019 - 110 т.р.</p>	Кунинев продлить приостановку права на 3 месяца (членские взносы обещают оплатить как и в прошлом году в конце года) Некрасов Н.А. приостановка до 01.11.19 - плановая проверка	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права	Решение дисциплинарной комиссии и сроки исполнения: Приостановка права осуществлять строительство до 01.11.19г
18	488	ОАО	«Строительно-монтажный трест №27»	246050, Республика Беларусь, город Гомель, улица Жарковского, дом 24 а	Беларусь	Плановая проверка	Выездная проверка	20.08.2019 0:00:00		<p>право: КС, ВВ до 3 млрд.руб, ОДО нет, нет ООТСмУ, нет - ИАЗ - приостановлено</p> <p>А: кадры: треб.2 специалиста в НРС, есть 2 пещалиста в нрс - соответствуют</p> <p>В: ВВ - объектов в РФ - нет , 7 объектов в РБ -субподрядчик и генподрядчик</p> <p>ОДО - нет объектов в РФ</p> <p>С: ДК_104_09.03.2017 предписание №ЦОЗ/980 от 09.03.17 до 10.05.17г чв16 - не опл 100%/77 000руб - не устранено ДК_108_26.09.2017 предупреждение №3/488 от 26.09.17 чв16 - не опл 100%/77 000руб - не устранено ДК_113_07.12.2017 предупреждение №ЦОТ/488 от 07.12.17 до 07.02.18г 1.чв 2016, - не опл 100%/77 000руб - не устранено ДК_6-2018_13.03.18 приостановлено право до 12.04.18г 1.чв 2016, - не опл 100%/77 000руб - не устранено ДК_12-2018_07.05.18 приостановлено право №2 до 29.06.18 1.чв 2016, - не опл 100%/77 000руб - не устранено 2.чв 17 - не опл 100%/110тр - не устранено ДК_17-2018_10.07.18 приостановка права до 08.10.18 1.чв 2016, - не опл 100%/77 000руб - не устранено 2.чв 17 - не опл 100%/110тр - не устранено 3.кадры: треб.2 спец. в НРС , нет 2 спец. в нрс - не устранено ДК_27-2018_22.10.18 приостановка права №2 до 15.12.18г 1.кадры: треб.2 спец. в НРС , есть 2 спец. в нрс - устранено 2. чв16 - не опл 100%/77 000руб - не устранено 3.чв17 - не опл 100%/110 000руб - не устранено ДК_01-2019_16.01.19 приостановка права до 01.04.19 1. чв16 - не опл 100%/77тр - устранено 2.чв17 - не опл 100%/110 000руб - не устранено 3.чв18 - не опл 100%/110тр - не устранено ДК_10-2019_10.04.19 приостановка права до 09.07.19 1.чв17 - не опл 100%/110 000руб - устранено 2.чв18 - не опл 100%/110тр - не устранено ЛК 20.-2019 24.07.19 приостановка права до 20.09.19</p>	Пикулик: Находятся в состоянии санации. Обещали погасить задолженность за 2019г. до конца сентября 2019г. Продлить приостановку прав.	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права	Приостановка а права осуществлять строительство до 30.09.19

Дисциплинарная Комиссия Ассоциации СРО "МОС"

№ п/п	№ в Опт/ архив	Контрагент	Место проведения проверки	Филиал организации	Тип проверки	Вид проверки	Дата начала (факт)	Ответственный	Результат проверки	Рекомендация эксперта для Контрольной Комиссии	решение Контрольной Комиссии	предложение на дисциплинарную комиссию	Решение дисциплинарной комиссии и сроки исполнения
19	1448	ЭАО «ПЕРТАМОС»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Планоная проверка	Камеральная проверка	21.08.2019 0:00:00	Агафонова С.В.	<p>1.чв18 - не опл 100%/110 000руб - не устранено</p> <p>2.чв19 - не опл 100%/110тр - не устранено</p> <p>Д:</p> <p>объекты - не проверались в связи с отсутствием на территории РО нарушения:</p> <p>чв 18 - не опл 100%/110тр</p> <p>чв 19 - не опл 100 %/110 000 рублей, не соответствует.</p> <p>При этом в декабре 2018г. погашена задолженность за 2016г. в размере 110000 рублей, в июне с.г. погашена задолженность за 2017г. 110000 рублей</p> <p>Право КС - ВВ до 500 млн руб., ОДО до 60 млн руб, нет ООТС, нет ИАЗ.</p> <p>А.</p> <p>Документы 2019: не представлены - анкета, сведения о спец-х, справка СМР 2018, справка о объектах, сведения ОДО</p> <p>Кады: требуется - 2 ГИП в НРС: не представлены - не соответствует</p> <p>чв-2019: долг 110 000 руб. (? , сведения не представлены)</p> <p>чв-2018: долг 200 000 руб.</p> <p>В.</p> <p>ВВ - нет данных</p> <p>ОДО - нет объектов - из открытых источников, данные не представлены.</p> <p>По телефону и почте не отвечают.</p> <p>Связи с организацией нет давно.</p> <p>На 23 августа 2019 найдены блокировки счетов, имеется долг по исполнительным производствам (налоги, сборы, штрафы) в размере 68,6 млн.р</p> <p>Данных о ликвидации нет. (сайт налоговой)</p>	Агафонова: приостановка права	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права	Приостановка права осуществлять строительство до 27.09.19г
20	1531	ООО «Международный центр «Мраморок-стоун»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	09.08.2019 0:00:00	Якшин А.А.	<p>ДК_17-2019_05.07.19 предписание 1/1531 до 05.08.19</p> <p>1.чв18 - не опл 100%/110тр - не устранено</p> <p>2.чв19 - не опл 100%/110тр - не устранено</p> <p>По Контуру:</p> <p>На 15 августа 2019 найдены блокировки счетов. Остальное без изменений</p> <p>На 03.07.19 Регистрирующим органом принято решение о предоставлении исключения юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) — 22.05.2019, ответчик на 4,9 млн.р, долг по налогам на 1,2 млн.р., счета заблокированы</p>	Якшин А.А.: Директор обещает до конца месяца оплатить 2018 год. Предписание об устранении нарушений (до 16.09.19) ХВВ - приостановка Некрасов Н.А. - 16.09.19 - плановая проверка	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права	Приостановка права осуществлять строительство до 16.09.19
21	1525	ООО «Астард»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	23.08.2019 0:00:00	Агафонова С.В.	<p>ДК_3-2019_08.02.19 Предписание 1/1525 до 08.05.19</p> <p>1. чв18 - не опл 100%/110 000руб - не устранено.</p> <p>2. кадры: треб 2 гип-а в чрс, есть 1 ГИП в чрс - не устранено.</p> <p>ДК_13-2019_23.05.19 Предупреждение 01/1525 до 23.08.19 - не устранено.</p> <p>1. не оплачен чв-18 110 000 - не устранено.</p> <p>2. нет 2 ГИП - не устранено.</p> <p>Чв-2019 долг 110 000.</p> <p>Имеется долг перед налоговой.</p> <p>Чтобы восстановить нужно примерно 2, 5 млн.</p> <p>Чтобы ликвидировать, тоже нужно оплатить долги.</p> <p>Орг-я будет в подвешенном состоянии.</p> <p>Восстанавливать не будут.</p> <p>14.08.2019 Изменения в ЕГРЮЛ</p> <p>Новый статус – Регистрирующим органом принято решение о предоставлении исключения юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)</p>	Агафонова: рекомендация к исключению, чтобы не платить в Нострой. Некрасов Н.А. - добавить нарушение по чв19	вынести на Дисциплинарную комиссию	рекомендация об исключении	рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации

Дисциплинарная Комиссия Ассоциации СРО "МОС"

№ п/п	№ в Опор. архиве	Контрагент	Место проведения проверки	Финанс. организация	Тип проверки	Вид проверки	Дата начала (факт)	Ответственный	Результат проверки	Рекомендация эксперта для Контрольной Комиссии	решение Контрольной Комиссии	предложение на дисциплинарную комиссию	Решение дисциплинарной комиссией сроки исполнения.
22	1420	ООО «Экоминвест»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Плановая проверка	Камеральная проверка	20.08.2019 0:00:00	Агафонова С.В.	<p>Право ПРИОСТАНОВЛЕНО с 01.06.2018 г. КС - ВВ до 60 млн руб, ОДО до 60 млн руб, нет ООТС, нет ИАЗ.</p> <p>А. Документы: не представлены: специалисты, сведения ОДО - не соответствует. Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, отсутствуют 2 ГИП в НРС. не соответствует. ЧВ-2019: долг 100 000 / 110 000 руб.</p> <p>В. ВВ - нет объектов ОДО - нет объектов - из открытых источников, данные не представлены. С. объекты не проверялись в связи с их отсутствием</p> <p>Д: ДК_112_24.11.17 предписание 1/1420 до 24.01.18 1.Документы: не представлены: мат-тех база, копии трудовых книжек. - не устранено 2.Кадры: требуется - 2 рук в НРС + 3 спец., представлены 2 спец ( у 1 спец нет УПК) - не устранено ДК_4-2018_14.02.18 предписание 2/1420 до 14.05.18 1.Документы: не представлены: мат-тех база, копии трудовых книжек. - не устранено 2.Кадры: требуется - 2 рук в НРС + 3 спец., представлены 2 спец ( у 1 спец нет УПК) - не устранено ДК_14-2018_04.06.18 приостановка права до 20.08.18 1.Документы: не представлены: мат-тех база, копии трудовых книжек. - не устранено 2.Кадры: требуется - 2 рук в НРС + 3 спец., представлены 2 спец ( у 1 спец нет УПК) - не устранено ДК_24-2018_14.09.18 приостановка права до 13.12.18 1.Документы: не представлены: мат-тех база, копии трудовых книжек. - не устранено 2.Кадры: требуется - 2 рук в НРС + 3 спец., представлены 2 спец ( у 1 спец нет УПК) - не устранено ОБЩЕЮТ, но ничего не устраняют. ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ООТС ДК_35-2018_17.12.18 приостановление права до 17.03.2019г 1.Кадры - треб 2 гип в нрс, в нрс нет гип-в - не Устранено ДК_8-2019_29.03.19 приостановление права до 27.06.19 1.Кадры - треб 2 гип в нрс, в нрс нет гип-в - не Устранено ДК_18-2019_09.07.19 приостановление права до 01.08.19 1.Кадры - треб 2 гип в нрс, в нрс нет гип-в - не Устранено</p> <p>ЧВ 19 обещает заплатить до конца августа. Очень долго предоставляют документы и плохо платят ЧВ ежегодно. Директор сказал, что внесет специалистов в НРС, когда мы восстановим право. Со слов директора - он находится в Кемерово. Выездиную проверку провести невозможно. Данные по смене юр-адреса запросила 14-15.08.19 - документы не представили.</p>	Агафонова; рекомендация к исключению.	вынести на Дисциплинарную комиссию	рекомендация об исключении	Решение дисциплинарной комиссией сроки исполнения. рекомендация об исключении я об исключении лица из членов Ассоциации
									21.08.19 - По К нет нарушений				