

**ПРОТОКОЛ № 52-2018**  
**заседания Контрольной комиссии**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Межрегиональное объединение строителей»**

**Дата заседания:** 05.12.2018

**Время начала:** 10 час. 00 мин.

**Время окончания:** 10 час. 20 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Тарусская, д.10

**Присутствовали члены Контрольной комиссии:**

Сорокин Виктор Николаевич, генеральный директор Ассоциации СРО «МОС» – председательствующий;

Холопик Виталий Викторович, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «МОС»;

Хачатурян Артур Мехакевич, руководитель юридического департамента Ассоциации СРО «МОС»;

**Кворум:** 100%.

**Способ проведения голосования:** открытый.

**Приглашенные лица:**

Некрасов Николай Алексеевич, руководитель экспертно-контрольного департамента Ассоциации СРО «МОС».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 3 членов Контрольной комиссии в заседании принимают участие 3 члена Контрольной комиссии. Контрольная комиссия правомочна принимать решения, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа её членов.

Председательствующий объявил заседание Контрольной комиссии открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Контрольной комиссии из 2-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Контрольной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Контрольной комиссии:**

1. О соответствии члена Ассоциации СРО «МОС» требованиям и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС», при внесении о нём изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС».

2. О результатах проверок членов Ассоциации СРО «МОС».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«О соответствии члена Ассоциации СРО «МОС» требованиям и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС», при внесении о нём изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от ООО «ТВФ СИСТЕМ» (ИНН 7708289270) «О внесении изменений в реестр членов» и о предоставлении права осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт:

по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору (КФ ВВ):	до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО)
---	---

А также сообщил о результатах проверки ООО «ТВФ СИСТЕМ» (ИНН 7708289270) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам.

РЕШИЛИ: признать ООО «ТВФ СИСТЕМ» (ИНН 7708289270) соответствующим требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О результатах проверок членов Ассоциации СРО «МОС»»

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о результатах внеплановой проверки в отношении ООО «Л-Старт» (ИНН 7703550709), предметом контроля которой явилось соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В результате проверки были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Выявлено превышение установленного 1-го уровня ответственности обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствующего совокупному предельному размеру обязательств по таким договорам не превышающему 60 000 000 рублей. А именно, заключены следующие договоры на сумму 71,72 млн. рублей: 56315376946180034990001 от 28.09.2018 на сумму 12 136 702,38 р., 72465142996180012770001 от 06.11.2018 на сумму 59 580 000,00 р.	п.3.4 Приложения В Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»

Также Некрасов Н.А. сообщил о том, что в ходе проверки организацией были представлены следующие обоснования и документы:

1) контракт № 72465142996180012770001 от 06.11.2018 на сумму 59 580 000,00 р. заключен на капитальный ремонт оборудования, а не объекта строительства. Следовательно, данный контракт не относится к строительству, реконструкции или капитальному ремонту.

2) контракт № 56315376946180034990001 от 28.09.2018 на сумму 12 136 702,38 р. не превышает установленный лимит ответственности в размере 60 млн. рублей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты проверки ООО «Л-Старт»;

2. По результатам проверки признать ООО «Л-Старт» (ИНН 7703550709) соответствующим требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о результатах внеплановой проверки в отношении ООО «Гелиос» (ИНН 7719437794), предметом которой явилось исполнение членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия – Предупреждения.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения до	Статус устранения
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов).	п.5.1.5 ч.5 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	30.11.2018	Устранено 22.11.2018

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты проверки ООО «Гелиос»;  
 2. По результатам проверки признать ООО «Гелиос» (ИНН 7719437794) соответствующим требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС».

3. Передать материалы проверки на Дисциплинарную комиссию для принятия решения.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с ежегодным Планом проверок, утвержденным Советом Ассоциации СРО «МОС» от 26.12.2017 г., протокол №329, в отношении ООО «Энергосервис» (ИНН 7719760821) была проведена Плановая проверка, предметом контроля которой явилось соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО.

В результате проверки были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Не исполняются обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно: истек срок по контракту №КВ/2017 от 20.07.2017 на сумму 1892973,92 р.;	п.4.1.3 Приложения В Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»
2	Выявлено превышение установленного 1-го уровня ответственности обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствующего совокупному предельному размеру обязательств по таким договорам не превышающему 60 000 000 рублей. А именно, заключены следующие договоры на сумму 669,04 млн. рублей: КВ/2017 от 20.07.2017 на сумму 1 892 973,92 р., 57725815123170000200001 от 03.11.2017 на сумму 24 730 190,24 рублей, 57725815123170000210003 от 03.11.2017 на сумму	п.3.4 Приложения В Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»

	<p>15 260 731,28 р., 57725815123170000220001 от 03.11.2017 на сумму  14 925 000,00 р., 0273000000118001830001 от 14.05.2018 на сумму  9 295 467,88 р., 0273000000118002200001 от 14.05.2018 на сумму  3 286 476,18 р., 0273000000118003350001 от 15.05.2018 на сумму  9 745 376,23 р., 0273000000118003340001 от 15.05.2018 на сумму  9 194 245,42 р., 0273000000118003110001 от 15.05.2018 на сумму  9 121 267,39 р., 0273000000118003190001 от 15.05.2018 на сумму  7 596 686,41 р., 0273000000118005220002 от 15.05.2018 на сумму  9 483 487,05 р., 0273000000118008270001 от 21.06.2018 на сумму  83 715 029,50 р., 273000000118008280001 от 21.06.2018 на сумму  36 609 056,51 р., 273000000118008370001 от 28.06.2018 на сумму  17 410 534,60 р., 273000000118008750001 от 28.06.2018 на сумму  111 091 885,24 р., 2018.453435 от 04.10.2018 на сумму 929 176,23 р.,  1847701090559014190001 от 08.10.2018 на сумму 34 486 264,93 р.,  1847701090559014170001 от 08.10.2018 на сумму 28 332 492,84 р.,  1847701090559014180001 от 08.10.2018 на сумму 23 605 866,53 р.,  1847701090559014140001 от 08.10.2018 на сумму 23 387 966,35 р.,  1847701090559014150001 от 08.10.2018 на сумму 22 465 124,74 р.,  1847701090559014160001 от 08.10.2018 на сумму 17 216 761,40 р.,  1847701090559014830001 от 15.10.2018 на сумму 16 861 548,72 р.,  1847701090559016660001 от 25.10.2018 на сумму 17 346 814,75 р.,  1847701090559016850001 от 29.10.2018 на сумму 19 702 323,28 р.,  1847701090559017110001 от 01.11.2018 на сумму 8 395 054,89 р.,  1847701090559018100001 от 14.11.2018 на сумму 44 802 223,31 р.,  1847701090559018120001 от 14.11.2018 на сумму 29 268 693,04 р.,  1847701090559018110001 от 14.11.2018 на сумму 18 882 984,79 р.</p>	
3	Не оплачен членский взнос за 2018 год в размере 90 000 рублей.	п.2.1-2.11 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации»

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить результаты проверки **ООО «Энергосервис»**;
2. По результатам проверки признать **ООО «Энергосервис» (ИНН 7719760821)** **не соответствующим** требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС».
3. Передать материалы проверки на Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующих мер.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с ежегодным Планом проверок, утвержденным Советом Ассоциации СРО «МОС» от 26.12.2017 г., протокол №329, в отношении **ООО «РБ Строй» (ИНН 7704688971)** была проведена **Плановая проверка**, предметом контроля которой явилось **соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО, исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия.**

В результате проверки были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
-------	----------------------	---

1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений. Заявлено - 0, допускается - 3.	п.а) ч.1 гл.V Постановления Правительства РФ №559 от 11.05.2017 г.; п.6.2 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;
2	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество руководителей, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов. Заявлено - 0, допускается - 2.	п.а) ч.1 гл.V Постановления Правительства РФ №559 от 11.05.2017 г.; п.6.2 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;
3	Не представлены следующие документы: сведения о специалистах;	п.7.1,7.2 гл.7 Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»

Также Некрасов Н.А. доложил присутствующим о результатах проверки в связи с истечением срока исполнения членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия – Предупреждения.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения до	Статус устранения
1	Не представлены следующие документы: 1) список материально-технической базы;	гл.V Постановления Правительства РФ №559 от 11.05.2017 г.;	12.11.2018	устранено 12.11.2018
2	Не представлены следующие документы: анкета; справка о строящихся объектах; сведения, о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением сведений о таких договорах.	п.7.1,7.2 гл.7 Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»	12.11.2018	устранено 12.11.2018
3	Не представлены следующие документы: сведения о специалистах;	п.7.1,7.2 гл.7 Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»	12.11.2018	не устранено
4	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество руководителей, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений.	п.а) ч.1 гл.V Постановления Правительства РФ №559 от 11.05.2017 г.; п.6.2 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	12.11.2018	не устранено

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить результаты проверки ООО «РБ Строй»;
2. По результатам проверки признать ООО «РБ Строй» (ИНН 7704688971) **не соответствующим** требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС».

3. Передать материалы проверки на Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующих мер.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о результатах проверки в отношении ЗАО «Строительно-промышленная компания «МОНКОН» (ИНН 7726071075), которая проводилась в связи с истечением срока исполнения членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия – Предупреждения.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения до	Статус устранения
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество руководителей, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов,	п.а) ч.1 гл.V Постановления Правительства РФ №559 от 11.05.2017 г.; п.6.2 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	30.11.2018	не устранено
2	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений. Вместо 5, заявлены 2.	п.а) ч.1 гл.V Постановления Правительства РФ №559 от 11.05.2017 г.; п.6.2 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	30.11.2018	не устранено
3	Сотрудники Бадаев М.Г и Шерман В.С. не соответствуют минимальным требованиям, а именно: отсутствует удостоверение повышения квалификации;	п.а) ч.1 гл.V Постановления Правительства РФ №559 от 11.05.2017 г.; п.6.2 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	30.11.2018	не устранено

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты проверки ЗАО «Строительно-промышленная компания «МОНКОН»;

2. По результатам проверки признать ЗАО «Строительно-промышленная компания «МОНКОН» (ИНН 7726071075) не соответствующим требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС»;

3. Передать материалы проверки на Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующих мер.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о результатах проверки в отношении ООО «КлиматЭкоСервис» (ИНН 7702374673), которая проводилась в связи с истечением срока исполнения членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия – Предупреждения.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения до	Статус устранения
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов).	п.5.1.5 ч.5 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	30.11.2018	не устранено

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты проверки ООО «КлиматЭкоСервис»;
2. По результатам проверки признать ООО «КлиматЭкоСервис» (ИНН 7702374673) **не соответствующим** требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС»;
3. Передать материалы проверки на Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующих мер.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о результатах проверки в отношении ООО «Управляющая компания «ТерроНика» (ИНН 5047104572), которая проводилась в связи с истечением срока исполнения членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия – Предупреждения.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения до	Статус устранения
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов).	п.5.1.5 ч.5 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	27.11.2018	не устранено
2	Не представлены следующие документы: сведения о специалистах;	п.7.1,7.2 гл.7 Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»	27.11.2018	не устранено

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты проверки ООО «Управляющая компания «ТерроНика»;
2. По результатам проверки признать ООО «Управляющая компания «ТерроНика» (ИНН 5047104572) **не соответствующим** требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС»;
3. Передать материалы проверки на Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующих мер.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о результатах проверки в отношении ООО «Специальные системы и решения» (ИНН 7719885789), которая проводилась в связи с истечением срока исполнения членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия – Предупреждения.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения до	Статус устранения
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов). Заявлено - 0, допускается - 2.	п.5.1.5 ч.5 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	30.11.2018	не устранено

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить результаты проверки ООО «Специальные системы и решения»;
2. По результатам проверки признать ООО «Специальные системы и решения» (ИНН 7719885789) **не соответствующим** требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС»;
3. Передать материалы проверки на Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующих мер.  
Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о результатах проверки в отношении ЗАО «Связьтехкомплект» (ИНН 7709343057), которая проводилась в связи с истечением срока исполнения членом Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия – Приостановления права осуществления строительства.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения до	Статус устранения
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов).	п.5.1.5 ч.5 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;	01.12.2018	Не устранено

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить результаты проверки ЗАО «Связьтехкомплект»;
2. По результатам проверки признать ЗАО «Связьтехкомплект» (ИНН 7709343057) **не соответствующим** требованиям законодательства и положениям, утвержденным в Ассоциации СРО «МОС»;
3. Передать материалы проверки на Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующих мер.  
Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председательствующий  
на заседании Контрольной комиссии

 В.Н.Сорокин